

湖北明景生态农业发展股份有限公司

麻城明景生态农业发展项目验收报告（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2025 年 01 月 07 日，湖北明景生态农业发展股份有限公司根据《麻城明景生态农业发展项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，同时邀请 2 位专家组成验收工作组（具体名单附后）对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

项目投资 5000 万元，养殖占地面积 48 亩（约 32000m²），新建鸡舍 4 栋、蛋库 1 栋、办公生活大楼 1 栋、有机肥存储车间 2 栋、发酵罐区域 1 处（4 台发酵罐）、鸡粪临存间 1 处，并配套相关基础设施及环保设施，年存栏蛋鸡 40 万羽，年产鸡蛋 8000 吨。

项目实际建设鸡舍 3 栋、蛋库 1 栋、办公生活大楼 1 栋、有机肥存储车间 1 栋、发酵罐区域 1 处（3 台发酵罐）、鸡粪临存间 1 处，并配套相关基础设施及环保设施，年存栏蛋鸡 30 万羽，年产鸡蛋 6000 吨

（2）建设过程及环保审批情况

麻城明景生态农业发展项目于 2023 年 2 月开工建设。

（3）投资情况

项目实际建设阶段投资 3750 万元，其中环保投资 120.5 万元。

（4）验收范围

本次验收范围为湖北明景生态农业发展股份有限公司“麻城明景生态农业发展项目”中“年存栏蛋鸡 30 万羽，年产鸡蛋 6000 吨”的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

二、工程变动情况

项目建成后厂区建设情况验收阶段与环评阶段相比发生了一些变化，变化为：①环评阶段发酵罐区域占地面积 288m²，验收阶段发酵罐区域占地面积 287m²。②环评阶段库房、工具房、配电/发电室各一间，总占地面积 114m²；验收阶段库房一间，总占地面积 96m²；工具房一间，总占地面积 168m²；杂物间一间，总占地面积 40m²；配电/发电室 2 间，总占地面积 84m²。③环评阶段设 2 处人消毒通道、2 处汽车消毒通道，验收阶段设 1 处人消毒通道、1 处汽车消毒通道。④环评阶段项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，处理后汇同生产废水（鸡舍冲洗废水、喷淋塔废水）经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉；验收阶段项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水汇入化粪池处理后用于农田施肥，鸡舍冲洗废水、喷淋塔废水汇入三级化粪池处理后用于农田施肥。⑤环评阶段一般固废暂存间位于位于厂区东侧，危废暂存间位于厂区内东部；验收阶段一般固废暂存间位于蛋库内西部，危废暂存间位于厂区内东南部。⑥环评阶段一体化污水处理设施设置紫外线消毒，产生废紫外灯管；验收阶段一体化污水处理设施未设置紫外线消毒，因此不产生废紫外灯管。根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函【2020】688 号），均不属于重大变更。

（1）废水环保设施建设

雨污分流：初期雨水经初期雨水池（315m³，位于厂内东南部）处理后用于农田施肥，后期雨水经雨水沟收集后自北向南自流排入厂区内已有的水塘，水塘通过附近水塘、沟渠汇入邹家河。

项目营运期废水主要为生活污水、鸡舍冲洗废水、除臭喷淋塔废水。生活污水包括办公、住宿废水和食堂废水，排放量为 811.76m³/a；除臭喷淋塔废水排放量为 95.4m³/a；鸡舍冲洗废水排放量为 24.48m³/a；项目食堂废水经隔油池处理后与办公生活污水汇入化粪池（15m×5m×3m=225m³）处理后用于农田施肥，不外排。鸡舍冲洗废水、喷淋塔废水汇入三级化粪池（也为初期雨水池/事故应急池，25m×4.2m×3m=315m³，鸡舍冲洗废水最大量为 15.3m³，喷淋塔废水最大量为 0.6m³，一次初期雨水最大量为 85m³，总计 100.9m³，非事故状态下占用容积不超过总容积的 1/3，因此可作为事故池）处理后用于农田施肥，不外排。

（2）废气环保设施建设

本项目运营期废气主要为鸡舍臭气，发酵臭气，有机肥存储间臭气、鸡粪临存间臭气及食堂油烟。

①鸡舍臭气：饲料中添加抑臭剂；定期消毒；采用生物除臭剂喷洒鸡舍；加强厂区绿化；掩蔽除臭；鸡粪随产随清等措施。

②发酵臭气：3个发酵罐密闭，发酵恶臭分别通过除臭装置（碱喷淋塔）+15m高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。

③有机肥存储间臭气：定期喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化。

④鸡粪临存间臭气：定期喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化。

⑤项目食堂安装油烟净化处理装置，油烟经油烟净化装置处理后，通过楼内专用排烟道引至楼顶高空排放。

（3）噪声环保设施建设

本项目噪声来源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵、食堂油烟风机、柴油发电机噪声等机械噪声。采用低噪声设备，采取基础减震、墙体隔声等措施，减少噪声对外环境的影响。

（4）固废环保设施建设

项目运营期固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

1）一般工业固体废物

①鸡粪：转至厂区发酵罐制作有机肥。

②病死鸡尸：病死鸡：转至厂区发酵罐制作有机肥（鸡疫期间，疫鸡由卫生检疫部门工作人员将其转运出场并进行无害化处理）。

③饲料残渣及散落毛羽：转至厂区有机肥发酵罐制作有机肥。

④通风系统截留的鸡毛碎屑：转至厂区有机肥发酵罐制作有机肥。

⑤废包装材料：暂存于一般固废暂存区（位于蛋库内西部，占地面积 6m²），交由物资部门回收。

2）危险废物

主要为蛋鸡防疫过程中会产生少量的防疫废物，交由有资质的单位妥善处理。

3）生活垃圾

办公生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处理；餐厨垃圾、食堂废油脂交由有特许经营

权的单位回收处置。

三、环境保护设施调试效果

项目废水、废气处理效果较好，对环境影响较小；本项目噪声不会对周边环境产生明显影响；本项目固废经合理处置后对环境影响较小。故项目的建设对环境的影响较小。

四、验收结论

麻城明景生态农业发展项目竣工环境保护验收监测报告环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施和要求，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，根据《验收监测报告》，项目主要污染物能够达标排放，在进一步完善评估意见中提出的各项修改建议后，可按相关程序办理项目竣工环境保护验收工作。

五、后续建议和要求

（1）企业在生产过程中应加强管理，确保各项污染治理措施落到实处，加强环保管理，保证生产中各污染物稳定达标排放。

（2）进一步规范危废暂存间并按标准化建设，建立健全的危废管理制度，补充相关台账及记录。

（3）进一步加强企业环保设施日常维护和运行管理，确保环保设施正常运行及污染物全面稳定达标排放。

六、验收人员信息

具体信息见签到表。

湖北明景生态农业发展股份有限公司

2025 年 01 月 07 日

湖北明景生态农业发展股份有限公司麻城明景生态农业发展项目
竣工环境保护验收工作组人员名单

组成部门	单位名称	姓 名	职务/职称	联系方式	签名
编制单位	湖北明景生态农业发展股份有限公司	徐鹏	总经理		
专业技术专家	武汉中地格林环保科技有限公司	师懿			
	武汉智汇元环保科技有限公司	余祺			